





**Annexe 2 : Procédure d'habillage** (Exemple de la procédure d'habillage en réanimation MIR R3S de la Pitié-Salpêtrière).

<p><b>Etape 1 : Charlotte</b></p>	
<p><b>Etape 2 : Masque FFP2</b></p> <p>Penser à réaliser un fit-check</p>	 <p>Une fois des soins réalisés dans une chambre, veiller à ne plus toucher le masque ou la charlotte (Si contact : réaliser une FHA ou un lavage des mains)</p>
<p><b>Etape 3 : Friction hydro-alcoolique</b></p>	
<p><b>Etape 4 : Lunettes de protection</b></p>	
<p><b>SOINS A RIQUES DE PROJECTION</b> (intubation, LBA, kiné respiratoire, change, toilette)</p>	<p><b>AUTRES SOINS</b></p>

Etape 5 : Surblouse enduite



Etape 5 : Surblouse bleu plus Tablier








Etape 6 : Gants à manchette



Etape 6 : Gants



Annexe 3 : Procédure de déshabillage (Exemple de la procédure d'habillage en réanimation MIR R3S de la Pitié-Salpêtrière).

<b>Etape 1 retirer le tablier (jeté comme chaque élément de la protection en DASRI)</b>	
	
<b>Etape 2 retirer les gants</b>	<b>Etape 3 : Friction hydro-alcoolique</b>
	
<b>Etape 4 : retirer la surblouse</b>	<b>Etape 5 : Friction hydro-alcoolique</b>
	
<b>Etape 6 : retirer les lunettes et les placer dans un container de désinfection</b>	<b>Étape 7 : Friction hydro-alcoolique</b>
	

**Etape 8 : retirer masque et charlotte**



**Etape 9 : Friction hydro-alcoolique**

